IND CATALOGUE NAD 2022.indd 1 25/10/2022 18:57:00

IND CATALOGUE NAD 2022.indd 2 25/10/2022 18:57:00

NAD

1972 : naissance d'une marque qui allait bouleverser le monde de la Hifi. NAD regroupait alors de nombreux importateurs Hifi européens - tous audiophiles- qui voulaient démontrer que l'excellence en matière de reproduction sonore n'avait pas besoin de coûter une fortune.

Quand le tranquille génie créateur Björn Erik Edvardsen rejoignit l'extraverti directeur de NAD Marty Borish, le chaudron magique de NAD se mit à bouillonner. Le légendaire amplificateur NAD 3020 BEE devint un «millionseller». Depuis, les succès se sont accumulés.

Le cassette deck 6100 fut le premier au monde à être équipé du Dolby C. Le lecteur CD 5200 fut l'un des premiers à mettre l'accent sur la musicalité pure. L'intégré M2 a proprement redéfini la technologie de l'amplification numérique. Tous ces produits étaient le fruit de nouvelles technologies développées par l'équipe de NAD, ou en collaboration avec des partenaires extérieurs très avancés dans la recherche. « Modular Design Construction », « HybridDigital », «DirectDigital », « Enhanced Ambience Recover System (EARS) », « SoftClipping », sont autant de technologies parmi les nombreuses qui ont fait la force et la popularité de NAD.

Encore aujourd'hui, et plus que jamais, nous sommes, chez NAD, tous animés par la foi -une foi passionnée- en une reproduction musicale de qualité.

MASTERS SERIES

MASTERS SERIES



M10 V2 ▲

BluOS™ Amplificateur & Streamer

Découvrez l'amplificateur intégré parfait pour l'ère Internet. Comme l'amplificateur - streamer Masters NAD BluOS M10 d'origine, le M10v2 combine un streamer réseau sophistiqué et un puissant ampli de 100 watts par canal dans un boîtier super élégant. À l'aide de l'application intuitive BluOS, vous pouvez écouter la musique de votre choix depuis votre Smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, et profitez d'une restitution en haute fidélité en l'associant à vos haut-parleurs préférés. Le M10v2 améliore son prédécesseur, déjà multi-recompensé, en ajoutant une télécommande, des algorithmes de gain mis à jour et des possibilités de mise à niveau jour complètement moderne vers le son surround Dolby Digital 4.0, 4.1 ou 4.2.

CARACTERISTIQUES

- Amplificateur de diffusion BluOS
- Amplificateur HybridDigital nCore
- Puissance continue : 100 W sous 8/4 Ohms
- Puissance dynamique : 160 W sous 8 Ohms 300 W sous 4 Ohms
- CNA Sabre ESS 32 BIT/384 kHz
- Processeur ARM® CORTEX A9 1 GHz
- Correction de la pièce en direct de Dirac
- Écran TFT couleur avec capteur de proximité
- Prend en charge les compétences de contrôle vocal Amazon Alexa
- Intégration AirPlay 2
- Prend en charge l'assistant vocal Siri via AirPlay 2
- Bluetooth Qualcomm aptX HD bidirectionnel
- Compatibilité multi-pièces BluOS
- Gigabit Ethernet
- EARC HDMI, entrée USB de type A
- Entrées ligne stéréo, entrées coaxiales/optiques
- Sortie préampli, sortie subwoofer
- Entrée IR, sortie de déclenchement 12 V
- Applications pour iOS, Android, Mac OS, Windows,

MASTERS SERIES

M33 ▲

BluOS™ Amplificateur-Dac & Streamer

L'amplificateur le plus avancé au monde. Grâce à l'emploi de la nouvelle technologie d'amplification HybridDigital™ Purifi Eigentakt™, le M33 poursuit la longue tradition de NAD d'identification et de développement de technologies d'amplification de pointe. Avec un minimum de 200 W par canal, le résultat est saisissant : des performances réalistes, illustrées par une distorsion et un bruit ultra-faibles. La performance mesurée est exceptionnelle en ce qu'elle se rapproche des limites de l'instrument de test le plus sensible et le plus sophistiqué disponible.

BluOS READY · MDC Modular Design Construction · <0,5W STANDBY · DirectDigital

FEATURES

- 2 x 200 watts (puissance intégrale)
- Amplificateur Connecté BluOS™
- Technologie HybridDigital Purifi Eigentakt™
- Puissance Dynamique 300W/8ohms-550W/4ohms
- DAC Sabre ESS 32-BIT/384kHz
- Ecran couleurs et tactile
- Processeur ARM® CORTEX A9 1Ghz
- Correction de pièce DIRAC
- AirPlay 2 & support de SIRI
- Bluetooth Qualcomm bidirectionnel aPtX® HD
- Compatible avec le Multiroom BluOS™
- 2 entrées Optique TOS + Coaxial numérique
- 1 entrée AES/EBU
- 2 entrées analogique RCA CINCH
- 1 entrée Phono MM/MC
- Entrées HDMI eARC, USB type A
- Entrée ligne symétrique XLR
- Toutes les entrées numériques compatibles
- 24 bits/192 kHz
- Ethernet Gigabit
- Wifi 5 a/c/n double bande

MASTERS SERIES

M23 ▲
Amplificateur de puissance

L'amplificateur de puissance stéréo numérique hybride NAD Masters M23 est doté de la technologie d'amplification Eigentakt ™, une innovation unique en une décennie qui élimine pratiquement la distorsion harmonique et d'intermodulation; et offre une réponse en fréquence large et plate quelle que soit la charge du haut-parleur. Le résultat est un son transparent et détaillé avec une image stéréo précise, à tous les niveaux d'écoute et avec tous les types de matériel de programme - même pendant les passages musicaux complexes. Évalué de manière conservatrice à 2x200W continu sous 8 ohms et 2x380W sous 4 ohms, le M23 peut offrir des niveaux de performance en direct via n'importe quel haut-parleur.

FDP

<0,5W STANDBY

CARACTERISTIQUES

- Technologie d'amplification/ HybridDigital Purifi Eigentakt™
- Puissance de sortie continue: 2x200W / sous 8ohms; 2x380W / sous 4 ohms
- Puissance de sortie dynamique:
- 2x260W sous 8ohms;
- 2x520W sous 4 ohms
- Puissance de sortie pontée : 700 W
- mono continu sous 8 ohms
- Réponse en fréquence large et plate
- Symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)
- Entrées à détection automatique
- Commande de gain réglable à trois positions

MASTERS SERIES

M17 V2i▲
AV Surround Sound Preamp Processor

Le M17 V2 poursuit la tâche enviable de représenter les meilleures performances de son surround de NAD. Des possibilités infinies vous attendent grâce à la caractéristique la plus impressionnante du M17 V2, la conception modulaire (MDC), la méthode éprouvée de NAD pour prévenir l'obsolescence prématurée. Dolby Atmos ® et DTS- HD ™ Master Audio se combine avec Dirac Live ® La correction de pièce pour offrir un hyperréalisme qui capture toutes les dimensions d'une performance. Ajoutez un traitement vidéo UHD 4K parfait et le M17 V2 offre l'expérience sonore et une image la plus précise que vous ayez jamais eue. Le M17 V2 est sans pareil en matière de flexibilité et de technologie numérique à la pointe de la technologie.

CARACTERISTIQUES

- Sorties entièrement symétriques pour tous les canaux 11.1
- DAC différentiels pour chaque canal
- Alimentations linéaires et actives séparées dédiées sections analogiques et numériques
- Modules audio et vidéo VM 300
- 5 entrées audio/vidéo numériques HDMI – Prise en charge complète de la 4K UHD avec 4K/60p/4:4:4/ HDCP 2.2 ; 2 sorties HDMI (1 HDCP 2.2 avec CEC, 1 HDCP 1.4)
- Prise en charge de Dolby Atmos® et DTS-HD™ Master Audio

M28 ▲
Amplificateur de puissance à 7 canaux

Le Masters M28 utilise la technologie d'amplification Eigentakt™, fabriquée par NAD sous licence de Purifi. Cette nouvelle technologie, que NAD a été le premier à adopter pour l'amplificateur de diffusion en continu M33 Masters Series, ajoute un niveau de précision supplémentaire en prenant en compte des effets jusqu'alors inconnus du filtre de sortie dans la boucle de rétroaction et un raffinement supplémentaire de la technologie auto-oscillante de classe D telle qu'utilisée par les conceptions NAD Hybrid Digital précédentes

CARACTERISTIQUES

- Amplificateur HybridDigital™ Purifi Eigentakt ™
- Puissance FTC: 220W sous 8Ohms, 400W sous 4Ohms
- Puissance nominale : 200 W sous 8 Ohms, 340 W sous 4 Ohms
- Puissance dynamique: 280W sous 8Ohms, 560W sous 4Ohms
- Entrées ligne symétriques
- Entrées de ligne asymétriques
- Déclencheur 12V
- Allumage automatique
- Cosse de terre
- Cordon d'alimentation secteuramovible

CLASSIC SERIES

CLASSIC SERIES

C 368 ▲

HybridDigital™ Amplificateur DAC

Découvrez les nouveaux amplificateurs de la série CLASSIC : Intelligent, Puissant et Efficace. Une puissance expansive et une flexibilité sans précédents ! C368 rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire exceller un système; et pour tout types de sources (passées et présentes), tout en fournissant une forte réserve de puissance qui permet à vos haut-parleurs de révéler toutes les nuances du détail musical . Cet amplificateur intègre de nombreuses technologies de pointe développées par NAD depuis des décennies aux travers des ses produits ultra hautes performances, mais aussi abordables

BluOS READY · MDC Modular Design Construction · <0.5W STANDBY · HybridDigital · Bluetooth · Qualcomm aptX

CARACTERISTIQUES

- 2 x 80 W (puissance intégrale)
- Circuit PowerDrive™
- Prises plaquées Or
- Commutation Speakers A + B en façade
- Antenne Bluetooth
- Configuration Stéréo ou mode Bridge
- Consommation en attente < 29 W
- App iOS et Android disponible
- Entrée/sortie infrarouge (IR)
- Sortie Trigger 12 V
- Port RS-232
- Certifié Control4, RTI, URC, AMX,Savant, Elan
- 2 entrées Coaxial numérique
- 2 entrées Optique TOS
- 2 entrées analogique RCA CINCH
- 1 entrée Phono MM
- Bluetooth aPtX
- Sortie PréAmp/Subwoofer

CLASSIC SERIES



C 388 ▲

Amplificateur DAC numérique Stéréo

Découvrez les nouveaux amplificateurs de la série CLASSIC : Intelligent, Puissant et Efficace. Une puissance expansive et une flexibilité sans précédents ! C388 rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire exceller un système; et pour tout types de sources (passées et présentes), tout en fournissant une forte réserve de puissance qui permet à vos haut-parleurs de révéler toutes les nuances et le détail musical . Cet amplificateur intègre de nombreuses technologies de pointe développées par NAD depuis des décennies aux travers des ses produits ultra- hautes performances, mais aussi abordables.

CARACTERISTIQUES

- 2 x 150 W (puissance intégrale)
- Circuit PowerDrive™
- Prises plaquées Or
- Commutation Speakers A + B en façade
- Antenne Bluetooth
- App iOS et Android disponible
- Entrée/sortie infrarouge (IR)
- Sortie Trigger 12 V
- Port RS-232
- Certifié Control4, RTI, URC, AMX,Savant, Elan
- 1 entrée USB 24/192 asynchrone
- Amplificateur et sortie casque en façade
- Câble secteur IEC amovible
- Consommation en veille < 0.5W

CLASSIC SERIES

C 338 ▲

HybridDigital™ Amplificateur intégré

Grâce au C338, vous pouvez instantanément vous connecter au Bluetooth® et écouter de la musique sans fil depuis un périphérique compatible. Le codec aptX® haute qualité est entièrement pris en charge pour bénéficier d'un son qualité CD . Une application pour le pilotage est également disponible et vous permet de contrôler toutes les fonctions de votre appareil depuis un smartphone ou une tablette.C338 est équipé d'une connexion Wi-Fi et prend en charge Google Cast et Spotify Connect. Il donne également accès aux stations de radio Internet et peut servir en tant que client UPnP pour streamer du contenu depuis une bibliothèque NAS local.

<0.5W STANDBY | HybridDigital | Bluetooth | Spotify | Chromecast built-in

CARACTERISTIQUES

- 2 x 50 W (puissance intégrale)
- Circuit PowerDrive™
- Prises plaquées Or
- Antennes Wifi
- Antenne Bluetooth
- App iOS et Android disponible
- 2 entrées Coaxial numérique
- 2 entrées Optique TOS
- 2 entrées analogique RCA CINCH
- 1 entrée Phono MM
- Bluetooth aPtX et fonctionnalités réseaux
- Bass EQ
- Sortie Subwoofer (x1)
- Amplificateur et sortie casque en façade
- Câble secteur IEC amovible
- Consommation en veille < 0.5W

CLASSIC SERIES

C 658 ▲
BluOS™ Streaming DAC

À l'aube du XXIe siècle, la façon dont la musique est diffusée et appréciée continue d'évoluer, passant des médias physiques au streaming. Elle est également passée de l'analogique au numérique. Le C658 a intégré ces vérités fondamentales pour créer un type d'élément entièrement nouveau combinant un lecteur réseau, un DAC à la pointe de la technologie et de nombreux éléments du préamplificateur traditionnel dans un seul et même ensemble extrêmement compact. Et grâce à la construction exclusive Modular Design de NAD, il restera en phase avec les technologies les plus récentes, non encore introduites, mais inévitablement dans l'avenir. Par exemple, un module de commutation HDMI 4K en option est d'ores et déjà disponible et permet d'obtenir le meilleur son possible depuis n'importe laquelle des nombreuses sources HDMI disponibles

CARACTERISTIQUES

- Lecteur Réseau BluOS pour le streaming
- DAC Sabre ESS avec décodage MQA
- Correction de pièces DIRAC LIVE
- Ethernet Gigabit (RJ45)
- Wifi Dual-Band a/c/n
- Récepteur et transmetteur Bluetooth
- App iOS/Android/Windows/osX disponible
- Infrarouge (IR) avec fonction apprentissage
- Entrée / Sortie Trigger 12 V
- Certifié Control4, RTI, URC, AMX,Savant, Elan
- 2 entrées Coaxial numérique
- 2 entrées Optique TOS
- 2 entrées analogique RCA CINCH
- 1 entrée Phono MM
- 2 emplacements pour carte MDC
- Bluetooth QUALCOMM® aPtX HD Intégré
- Sortie PréAmp RCA et XLR
- Sortie Subwoofer
- 1 entrée USB
- Amplificateur et sortie casque en façade

CLASSIC SERIES

C 298 ▲

HybridDigital™ Amplificateur intégré

Si le C298 peut sembler être un amplificateur de puissance "de base", nous avons soigneusement réfléchi à toutes ses possibilités d'utilisation possible. Il en résulte la création d'un produit riche en fonctionnalités. Les entrées symétriques sélectionnables font du C298 une solution naturelle pour la connexion aux pré-amplis et processeurs haut de gamme. Ces entrées incluent un contrôle de trim permettant une association parfaite avec d'autres composants ou pour l'utilisation d'enceintes bi-câblage.

<0.5W STANDBY

CARACTERISTIQUES

- 2 x 185 W (puissance intégrale)
- 1 x 620 W (en mode Bridgé)
- Circuit PURIFI Eigentakt™
- Activation automatique avec seuil sélectionnable
- Construction en composants séparés
- Puissance Mono Dynamique 1000/1100W
- @8/4 Ohms
- Contrôle du niveau d'entrée
- Entrée XLR / RCA
- Trigger 12 V Entrée / Sortie (In/Out)
- Entrée ligne fixe ou variable (avec réglage de niveau)

CLASSIC SERIES

C 700 ▲
Amplificateur et Streamer BluOs

Compact et élégant, l'Amplificateur - Streamer C700 BluOS est le produit parfait pour l'Audiophile d'aujourd'hui. À l'intérieur de son solide boîtier en aluminium se trouve un puissant amplificateur HybridDigital UcD et un streamer réseau compatible BluOS. Grâce à l'application intuitive BluOS, vous pouvez écouter de la musique à partir de votre bibliothèque numérique personnelle ou diffuser à partir de services en ligne tels que Deezer, Qobuz, Spotify, Amazon Music HD, et Tidal.

CARACTERISTIQUES

- 2 x 80 watts (puissance intégrale)
- Lecteur Réseau BluOS™
- Technologie d'amplification HybridDigital UcD
- Puissance dynamique : 2 x 120W
- Compatible Tidal Connect et Spotify Connect
- Audio HD jusqu'à 24 bit/192kHz
- Ecran couleurs 5" Haute Définition pour afficher la pochette, la progression dans la lecture et les réglages systeme.
- n Compatible contrôle vocal Amazon Alexa et
- Google Assistant
- n AirPlay 2 et contrôle vocal Siri via AirPlay 2

C 399 ▲
HybridDigital DAC Amplifier

NAD Electronics, le fabricant très réputé de composants audio/vidéo de haute performance, porte la valeur et la performance à un tout autre niveau. Le C 399 Hybrid Digital DAC Amplifier est l'expression la plus claire à ce jour de l'engagement de NAD envers l'excellence sonore et la valeur durable. Utilisant l'amplification HybridDigital nCore™ de NAD, qui n'était jusqu'à présent disponible que sur les amplificateurs de la série Masters , le C 399 est le nouvel amplificateur intégré phare de la série Classic de NAD.

FEATURES

- Amplificateur numérique hybride nCore
- Puissance continue : 180 Watts par canal sous 8/4 ohms
- Puissance instantanée : 250 Watts par canal
- Distorsion harmonique et d'intermodulation extrêmement faible.
- Deux emplacements MDC2 pour une fonctionnalité étendue
- Le module optionnel MDC2 BluOS-D ajoute le streaming multi-pièces BluOS et la correction d'ambiance Dirac Live.
- Convertisseur numérique-analogique ESS Sabre 32 bits/384 kHz sans gigue

CLASSIC SERIES

C 316 V2 ▲
Stereo Integrated Amplifier

NAD has a distinct reputation for creating some of the best performing budget amplifiers of all time. With the resurgence of vinyl we decided to update the design by including NAD's highly acclaimed RIAA phono stage. This sophisticated circuit combines low noise with high overload margins to eliminate noise and distortion. RIAA equalization is extremely accurate (a rarity at this price) and there is even an infrasonic filter to reject airborne vibrations that can cause parasitic feedback.

FEATURES

- 2 X 40 Watts continuous power into 4 or 8 Ohms, 20Hz – 20kHz at 0.03%THD
- 90W Dynamic Power into 8 Ohms, 120W into 4 Ohms, 170W into 2 Ohms
- PowerDrive™
- 5 Line Level Inputs
- MM Phono Input for Vinyl
- Front Panel Input for Portable Media Player
- Bass and Treble Controls
- Tone Defeat (Bypass)
- Headphone Output
- IR Remote Control
- Multi-way Speaker Binding Posts
- Gold Plated RCA Jacks
- Toroidal Power Transformer
- <0.5W Standby consumption

C 328 ▲
Hybrid Digital Integrated Amplifier

The C 328 ties together all the critical elements of a top performing music system; music sources past and present, while providing a deep reservoir of power that allows your speakers to reveal every nuance of musical detail. This advanced amplifier includes many cutting edge technological breakthroughs developed by NAD over a 45-year history of creating affordable ultra-high performance audio components.

FEATURES

- 50W x 2 Continuous Power into 8 or 4 Ohms
- Bluetooth Connectivity
- MM Phono Input
- Analogue Line Inputs
- S/PDIF Coax and Optical Inputs
- Subwoofer Out • Headphone Amplifier
- Bass EQ
- IR Remote

CLASSIC SERIES

C 268 ▲
Amplificateur de puissance stéréo

Le C 268 est un amplificateur au budget incroyablement modeste au vu de ses caractéristiques et des technologies inégalées utilisées dans sa conception. Cet amplificateur de pointe intègre de nombreuses percées technologiques de dernières

CARACTERISTIQUES

- 2 x 80 W (puissance intégrale)
- 1 x 300 W (en mode Bridgé)
- Circuit PowerDrive™
- Activation automatique avec seuil sélectionnable
- Construction en composants séparés
- Circuit en classe D
- Circuit de suppression de la distorsion
- Entrée XLR / RCA
- Trigger 12 V Entrée / Sortie (In/Out)
- Entrée ligne fixe ou variable (avec réglage de niveau)

<0.5W STANDBY

C 538 ▲
Compact Disc Player

La réputation de NAD n'est plus à faire pour les lecteurs CD. Depuis le lecteur M5 de la série Masters jusqu'aux différentes versions des séries C 520, C 540 et plus récemment avec le C568 (Diapason d'Or 2017 et Choc Classica 2017), NAD a collectionné les récompenses. Non seulement pour la conception et les performances mais aussi parce que NAD a trouvé le moyen de proposer cette remarquable qualité à un prix accessible. Ce lecteur dispose du convertisseur DAC 24/192 Wolfson High Spec pour plus de dynamique. NAD a amélioré les étages de sortie analogique pour encore moins de distorsion que son prédécesseur. Le C 538 est en est le plus bel exemple et s'accordera à merveille avec l'amplificateur intégré C 316 BEE V2, ou encore avec les nouveaux amplificateurs Hybrid C 328 ou C 338

CARACTERISTIQUES

- Lecture des CD et CDR/CDRW
- Décodage MP3 et WMA sur CD-R/RW pour plus de 10 h de musique en continue
- Convertisseur Wolfson 24 bits
- Étages régulateurs séparés pour le numérique et l'analogique
- Constructions optimisées pour les performances audiocomplètes sur les pistes et la durée

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO
<0.5W STANDBY

CLASSIC SERIES

C 568 ▲
Lecteur CD

The C 568 takes the superb performance of our five-star rated C 565BEE and steps it up to the next level. Every aspect of sonic performance is enhanced and refined, making the C 568 the ideal companion to our C 368 amplifier, or any system in need of a performance upgrade.

FEATURES

- Upgraded audio performance
- CD, CD-R and CD-RW Compatible
- USB Input supports external memory and audio rates up to 384kbps
- MP3 and WMA decoding
- NAD CD-9 full function remote control
- Ultra-High Precision Clock Module for lowest jitter
- Wolfson 24 bit Digital to Analogue Converter
- Super High-Speed OP Amps
- Coaxial Digital Output
- Optical Digital Output
- Toroid Power supply with separate power regulators for analogue and digital sections
- VFL Display with CD text
- Repeat Mode for single track or entire CD
- Program Play up to 20 tracks
- Random Play
- External IR input
- 12V Trigger input
- <0.5 watt Standby consumption
- Detachable AC cord

C 427 ▲
Tuner FM

Le C 427 de NAD s'appuie sur les points forts des précédents tuners NAD en offrant une qualité de réception qui est aussi bonne, voire meilleure, que la qualité des émissions d'aujourd'hui. Nous avons conservé notre frontal RF très sensible pour une réception plus nette

CARACTERISTIQUES

- Tuner AM/FM et RDS de haute qualité
- 40 stations mémorisables
- Affichage clair et aéré sur 4 lignes
- Entrée Trigger 12 V
- Entrée infrarouge (IR)
- Port RS-232 pour la domotique
- Câble secteur amovible
- Interrupteur ON/OFF en face arrière
- Consommation en veille < 0,5 W

CLASSIC SERIES





C 588

Platine Vinyle

Tout au long de ses 45 années d'existence, NAD Electronics a vécu une longue histoire et écrit de belles pages dans le domaine des platines vinyles Haute Performance aux prix incroyablement abordables. Les platines vinyle NAD possèdent toutes les qualités requises pour extraire la quintessence de votre collection de disque 33 et 45 tours

CARACTERISTIQUES

- Platine à entraînement par courroie 33/45 T
- Plateau en verre de 10mm avec un couvre plateau en feutre
- Moteur à courant alternatif de précision
- Alimentation Courant Alternatif isolée avec Tension universelle
- Bras de lecture en carbone de 9 "
- Cellule ORTOFON 2M Red pré-installé
- Angle de suivi vertical et Ajustement d'Azimut
- Socle en MDF avec des pieds (pointe) isolant en métal
- Couvercle basse résonance
- Livré avec câble RCA de haute qualité amovible avec terre séparé

CLASSIC SERIES

C 558

Platine Vinyle

Alors que la plupart des audiophiles et des acteurs du monde de l'audio se sont tournés et focalisés sur la technologie numérique, une révolution feutrée s'est produite dans le monde de la restitution analogique. Cette révolution a aboutit à une meilleure compréhension de comment concevoir la platine vinyle la plus fidèle à la restitution et au raffinement.

CARACTERISTIQUES

- Platine à entraînement par courroie 33/45 T
- Plateau en verre de 10mm avec un couvre plateau en feutre
- Moteur à courant alternatif de précision
- Alimentation Courant Alternatif isolée avec Tension universelle
- Bras de lecture de 9 "
- Cellule ORTOFON OM10 pré-installé
- Angle de suivi vertical et Ajustement d'Azimut
- Socle en MDF avec des pieds isolant en caoutchouc
- Couvercle basse résonance
- Livré avec câble RCA de haute qualité amovible avec terre séparé

CUSTOM INSTALL

CUSTOM INSTALL

CI 8-120DSP▲

8 x 120 Multi-Channel Amplificateur

L'intégration est un sujet largement couvert par NAD grâce à sa gamme Custom Install. Elle rassemble des amplificateurs multicanaux pour couvrir tous les besoins en termes de distribution audio multiroom. Dans cette gamme se trouvent également les lecteurs audio réseau. Le nouveau CI 8-120 DSP est un amplificateur de puissance connecté.

CARACTERISTIQUES

- 8 canaux x 120 watts sous 8 ohms
- Bridgeable à 4 canaux X 200 Watts @ 8 Ohms
- Signature sonore NAD
- Hauteur de rack 1U - un gain d'espace précieux
- Plate-forme accessible via le contrôle IP
- L'application Web personnalisée gère l'étalonnage DSP, le contrôle IP et plus encore
- Gère efficacement les charges de haut-parleur difficiles
- Doubles entrées/sorties globales
- Mode veille 5 W, veille réseau 3 W
- Entrée de déclenchement 12 V ; Entrée/sortie IR
- Activation de la détection automatique
- Alimentation universelle

CI8-150DSP▲

8 x 150 Multi-Channel Amplificateur

Le tout nouveau CI 8-150 DSP est un amplificateur destiné aux systèmes audio de qualité audiophile. Délivrant une puissance de 8 x 150 watts par canal sous 8 ohms, il est également possible de le relier à 4 x 280 watts par canal sous 8 ohms, tous les canaux étant pilotés. le CI 8-150 pilotera presque tout ce dont vous avez besoin dans votre système audio avec une qualité sonore remarquable.

CARACTERISTIQUES

- 8 canaux x 150 Watts @ 8 Ohms
- Compatible avec 4 canaux X 280 Watts @ 8 Ohms, tous les canaux sont pilotés
- Technologie d'amplification Ncore pour une qualité sonore audiophile
- Hauteur des racks 2U : un gain d'espace précieux
- Plate-forme accessible via IP contrôle
- Douane application Web Douane gère l'étalonnage DSP, IP contrôle et plus
- Double entrées/sorties globales
- 0,5 W en mode veille, 3 W en mode veille réseau
- 12V Trigger In ; IR In/Out
- Activation automatique du sens
- Alimentation électrique universelle en courant alternatif

CUSTOM INSTALL



CI 580 V2 ▲
BluOS Network Music Player

Libérer le pouvoir de BluOS® Le lecteur de musique en réseau CI 580 V2 BluOS combine quatre zones stéréo dans un espace de rack compact de 1U. Disponible en sortie numérique ou analogique, le CI 580 V2 s'intègre facilement dans de nombreux autres systèmes audio distribués existants. Accessible via l'application BluOS Controller, ou l'un des nombreux systèmes de contrôle CI pris en charge, plusieurs CI 580 V2 peuvent être utilisés en conjonction avec BluOS pour fournir jusqu'à 64 zones, chaque zone ayant la capacité d'être regroupée en parfaite synchronisation, ou de lire simultanément des flux individuels dans différentes zones.

FEATURES

- Composant source à 4 zones stéréo
- Sortie de ligne fixe ou variable à la fois coaxiale et analogique
- Châssis rack 1U
- 1 connexion Ethernet pour toutes les zones
- Entrée USB
- Utilise des protocoles réseau standard
- Tension universelle (100 ~ 240)
- Fonction d'interruption de la sonnette
- Contrôle SIS pour l'intégration avec Control4®, Crestron® et autres

CUSTOM INSTALL

CI 720 V2 ▲
Réseau Stéréo - Amplificateur

Le CI720 embarque le système d'exploitation BluOS, propriété de Bluesound, qui permet un accès à la musique dématérialisée en streaming depuis les services de musique en ligne, et vous donne également accès à vos Playlists. Il permet aussi le contrôle de plusieurs zones dans la maison grâce à des commandes simples et intuitives depuis l'écran tactile.

CARACTERISTIQUES

- Amplificateur connecté stéréo
- 2 x 60 W (puissance intégrale)
- Châssis "lame" 3U
- Utilise des protocoles réseau standard
- Refroidissement par ventilateur thermostatique
- Circuit de suppression de la distorsion
- Contrôle SIS pour intégration avec Control4 et autres systèmes compatibles.
- Compatible Apple AirPlay 2

RM 720 V2 ▲
BluOS Power Zone - Rack

Un accessoire de rack professionnel personnalisé est également disponible avec des étagères qui peuvent accueillir jusqu'à six CI 720 sans aucune modification dans un espace de rack 3U. Le RM 720 comprend deux plaques d'obturation pour une face avant soignée ; des plaques d'obturation supplémentaires sont disponibles à l'achat.

CUSTOM INSTALL



CI 980 ▲
Amplificateur 8 Canaux

Huit canaux, une fiabilité à toute épreuve, une sécurité et une protection absolues, associés à une grande souplesse d'utilisation et à la qualité du son habituelle chez NAD font du CI980 un amplificateur sans égal pour réaliser une installation multi-room. Comme beaucoup d'amplificateurs NAD déjà récompensés, le CI980 à été conçu par l'ingénieur Bjorn Erik Edvardsen. Standardisé pour le montage en rack, équipé d'une mise sous tension par commande à distance 12V ou par la présence d'un signal, de connecteurs Phoenix pour les sorties haut parleurs, le CI980 à été spécialement conçu pour faciliter son installation

<0.5W STANDBY

FEATURES

- 8 canaux de puissance propre et à faible distorsion configurés dans une configuration à quatre zones stéréo
- 50 W x 8 @ 8 Ohms ; 60 W x 8 @ 4 Ohms ; 120 W @ 8 Ohms en mode Pont
- Tension universelle pour s'adapter aux installations marines
- Blocs de connexion d'enceintes Phoenix
- Câble d'alimentation détachable pour un entretien et des mises à niveau faciles
- Voyants lumineux pour chaque zone indiquant l'état de la protection et l'écrêtage de l'amplificateur
- < 0,5 W de consommation en veille
- <0,03 % THD ; <0,04 % IMD (SMPTE, CCIR)
- > 95 dBA par rapport à 1 W

CUSTOM INSTALL

T 758 V3i ▲

Ampli-Tuner Home Cinéma

L'amplificateur A/V T758 déjà plébiscité et multi-récompensé revient dans sa version 3i. Il poursuit notre philosophie de conception «simple est meilleure» en étant équipé des dernières fonctionnalités et des dernières technologies. Nous vous donnons par exemple accès à des applications iOS permettant à votre smartphone de devenir la télécommande de votre système NAD. . Il adopte toujours la formule modulaire (MDC) qui permet à l'appareil de suivre les évolutions technologiques par mise à jour matérielle. Il est notamment dorénavant compatible AirPlay 2 ! Son surround autonome à la puissance phénoménale, 4K, ATMOS, DIRAC, BluOS : T 758 V3i est un régal pour vos sens!

BluOS ENABLED · MDC Modular Design Construction · <0.5W STANDBY · HDMI · dts-HD Master Audio · DOLBY ATMOS · DOLBY TRUEHD · 4K ULTRA HD · Qualcomm aptX · MQA · Hi-Res AUDIO · Dirac

FEATURES

- 7 x 60 watts (puissance RMS)
- 2 x 110 watts (stéréo)
- Construction évolutive (MDC)
- Réglage et configuration automatique des enceintes par microphone (NAD SpeakerIQ)
- Décodage Dolby Prologic IIx, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD, Dolby ATMOS
- Décodage DTS Neo:6, DTS-ES, DTS 96/24,
- DTS-HD, DTS Master Audio

CUSTOM INSTALL

T 778 ▲

T778 est le dernier né des représentants de la philosophie inconditionnelle de NAD en matière de vraies performances, de simplicité de fonctionnement et d'évolutivité future. Seul NAD propose l'évolutivité MDC (Modular Design Construction), notre méthode désormais éprouvée pour prévenir l'obsolescence programmée. Dolby® Atmos™ et DTS® Master Audio se combinent à la correction de pièce Dirac Live™ pour offrir un hyperréalisme qui saura restituer une performance dans toutes ses dimensions. Ajoutez également une transmission vidéo UHD4K ultra-précise et le T778 vous offrira l'expérience sonore et visuelle la plus précise que vous ayez jamais connue. Les performances musicales sont exceptionnelles grâce au streaming multiroom haute résolution BluOS et ses neuf canaux d'amplification à courant élevé sont capables d'alimenter n'importe quel haut-parleur à son potentiel maximum.

FEATURES

- 9 x 85 watts (puissance RMS)
- 2 x 140 watts (stéréo)
- Construction évolutive (MDC x 2)
- Réglage et configuration automatique des enceintes par microphone (Dirac Live)
- Décodage Dolby Prologic IIx, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD, Dolby ATMOS
- Décodage DTS Neo:6, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS HD Master Audio
- Technologie d'amplification Hybride Digital
- Large écran tactile TFT
- USB : 1 entrée / Ethernet : 1 entrée
- HDMI : 6 entrées / 2 sorties
- Optique : 2 entrées
- Coaxiale : 2 entrées
- Stéréo : 2 entrées + 1 Phono MM
- Façade : USB, HDMI
- Entrée multi-canale : 7.2

VISO SERIES



VISO SERIES

VISO HP70▲

Bluetooth™ Noise-Cancelling Wireless Headphones

Don't get tied down with wires. NAD's VISO HP70 offers the details of a live musical performance and are enhanced with aptX® HD Bluetooth technology so you can enjoy CD-quality sound wirelessly with freedom, no matter where you listen. Infused with Active Noise Cancelling and RoomFeel™, a technology that delivers the full-range sound of a high-performance loudspeaker inside of a room, the NAD VISO HP70 instantly transports you inside a soundstage that is more expansive and detailed than anything you've heard before.

With three built-in listening modes, you can listen to your headphones in passive, amplified or active noise cancelling mode, giving you the flexibility to maximize your listening experience at home or on the go with up to eight hours of battery life for wireless use as well as battery-free in passive mode. Its sleek, lightweight over-ear design keeps you comfortable even during the longest listening sessions. Take calls, skip songs, and control the volume of your favourite tracks right from your headphones with a high-clarity microphone and button controls integrated directly into the earcups.

D SERIES

D SERIES

D 3020 V2 ▲

HybridDigital™ Amplificateur stéréo DAC Blurtooth

L'amplificateur NAD 3020 a conquis plus d'un million de personnes de part sa qualité HiFi. Le NAD D3020 lancé en 2014 s'est voulu comme un prolongement du concept original NAD 3020 en l'amenant directement au 21ème siècle en utilisant les dernières technologies numériques à grande vitesse. Avec cette version 2, nous avons souhaité affiner le design et nous n'avons évidemment pas oublié le grand retour du vinyle en le dotant de série d'une entrée phono MM. Mais puisqu'aujourd'hui, et plus que jamais, la source devient naturellement un ordinateur, un smartphone et que la musique se dématérialise, le NAD D 3020V2 est doté d'une liaison Bluetooth® aptX® ainsi que d'entrées numériques coaxial et optique. Il demeure un produit totalement adapté à son époque

CARACTERISTIQUES

- 2 x 30 W, >100W de puissance dynamique sous 4 Ohms
- Réglages Bass EQ
- Liaison Bluetooth® avec le codec aptX®
- Fonction d'apprentissage telecommande IR avec TV Connect
- 1 entrée Phono MM +1 entrée analogique
- 1 entrée optique + 1 entrée coaxiale
- 1 sortie Subwoofer + 1 sortie Pre-Out
- Véritable amplificateur casque
- 1 sortie casque 3.5mm en façade
- 1 entrée Trigger 12V

D SERIES

D 3045▲

HybridDigital™ DAC Amplificateur

Le NAD D3045 est tout ce qu'un amplificateur moderne devrait être : compact, économe en énergie, puissant, silencieux, capable de haute résolution et doté de fonctionnalités de pointe telles que la lecture du DSD et du MQA. L'expertise des ingénieurs NAD dans les domaines numérique et analogique est pleinement mise en valeur dans cet amplificateur ultra complet, mais qui sait aussi rester abordable.
Le Hi-Res est à l'audio, ce que la HD est la vidéo. L'expérience d'écoute est beaucoup plus réaliste, plus naturelle et beaucoup plus agréable. Avec des fonctionnalités telles que la compatibilité avec des fichiers MQA, le D3045 peut reproduire fidèlement et avec précision tout le spectre sonore encodé dans le fichier Studio Master.

<0.5W STANDBY · HybridDigital · Qualcomm aptX · DSD Direct Stream Digital · FDP · Bluetooth · DPD Digital PowerDrive

FEATURES

- 2 x 60 W (puissance intégrale)
- Prises plaquées Or
- Télécommande IR incluse
- 1 entrée HDMI ARC
- 1 entrée Coaxial numérique
- 2 entrées Optique TOS
- 1 entrée analogique RCA CINCH et une entrée Jack 3.5mm
- 1 entrée Phono MM
- Bluetooth Qualcomm aPtX HD
- bidirectionnel (transmetteur et récepteur)
- 1 Entrée USB asynchrone 24/192 compatible MQA et DSD
- Sortie Subwoofer (x1)
- Amplificateur et sortie casque en façade
- Câble secteur IEC amovible
- Consommation en veille < 0.5W

MDC AUDIO MODULES

MDC AUDIO & VIDEO MODULES

MDC BluOS-2i

BluOS Module STREAMING

Le NAD MDC BluOS 2i est un module audio prévu pour intégrer Bluesound à différents appareils NAD pourvus d'emplacements MDC, permettant ainsi de profiter du streaming multiroom en haute définition.
. Module pour: M12-M32-C368-C388-C390DD

MDC 2 - BluOS - D

BluOS Module Blus pour C399

AM 17

MDC Dolby Atmos/Audio Module

• Module pour: M17

AM 230

MDC Dolby Atmos/Audio Module

Le module audio NAD MDC AM 230 est une carte audio enfichable de haute qualité destinée à faire évoluer plusieurs récepteurs et amplificateurs surround NAD pour les rendre compatibles avec Dolby Atmos®, en leur ajoutant les canaux nécessaires.

• Module pour: T 787, T 777, T 758.V3, T 777.V3, T 775, T 785, T 765 (avec VM300)

BluOS

BluOS™ Upgrade Kit

Le NAD BluOS Upgrade Kit est un module d'extension pour profiter du streaming audio de haute qualité. En branchant le BluOS Upgrade Kit à l'entrée BluOS-ready des modules VM 300 ou VM 130 pour les gros récepteurs AV et modèles pour MDC de NAD, la fonction Bluesound est activée. De cette manière, le streaming multiroom sans fil en haute définition devient possible. Les appareils avec BluOS sont automatiquement compatibles Roon Endpoint

MDC AUDIO & VIDEO MODULES

MDC USB DSD

Module USB DSD

Le MDC USB DSD est le dernier module MDC de NAD qui ajoute la fonction de lecture USB Audio 2 PCM et DSD à six de nos amplificateurs (pré-) stéréo les plus populaires.

• Compatible pour: M33, M32, M12, C 388, C 368, C 658

MDC VM310

MDC UHD (4K) Video Module

Utilisant les tout derniers chipsets vidéo 4K, le VM 310 prend en charge 60 images par seconde (4K/60 @ 4/4/4) pour supporter pleinement tous les formats UHD actuels et futurs.

DD HDM-2

HDMI Module

Mise à niveau 4k

ACCESSORIES

PP-2E & PP-4 ▲

Les NAD PP 2E et PP 4 sont des préamplificateurs phono compacts de très haut niveau, grâce auxquels une platine vinyle peut être branchée sur des amplificateurs qui n'ont pas d'entrée prévue. Les PP 2E en PP 4 acceptent aussi bien des cellules MM que MC et, avec le NAD PP 4, les disques peuvent être numérisés grâce au logiciel fourni. Les deux sont livrés sous une sobre couleur graphite.

HTR -10

Les La télécommande HTR 10 est conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs du divertissement à domicile, grâce à des fonctions clés telles que le volume de coupure, l'apprentissage IR, la macro, l'accès direct à la source et le réglage du volume des canaux. La section curseur de la HTR 10 est conçue avec des boutons environnants qui permettent une navigation plus efficace. En réponse à la demande de réglage des canaux dans un cinéma Atmos, un bouton permettant de régler le volume des canaux de hauteur a été ajouté.

La HTR 10 servira de télécommande pour tous les récepteurs T 778 à la fin de l'année 2022 et sera également disponible séparément pour les anciens modèles de récepteurs

NAD INNOVATIONS

Modular Design Construction

Changez, améliorez, personnalisez. C'est à vous. Notre construction de conception modulaire fait de l'obsolescence une chose du passé. Lorsque la vidéo 3D et le HDMI 1.4 sont entrés en scène, nous étions prêts. Nous serons également prêts pour le prochain changement technologique. Disponible sur certains récepteurs NAD et processeurs de préampli, cette solution de mise à niveau simple comprend une entrée des circuits sur des modules facilement amovibles, afin que vous puissiez ajouter, modifier ou personnaliser des fonctionnalités et des capacités dès qu'elles sont disponibles. Votre système est maintenant évolutif.

Full Disclosure Power

Au lieu d'évaluer nos amplificateurs et récepteurs à des charges adaptées uniquement aux environnements de laboratoire (canal unique à 8 Ohms et fréquence 1 kHz), le système d'évaluation de la puissance de divulgation complète de NAD mesure la puissance fournie à plusieurs canaux simultanément, sur toute la gamme de fréquences (20 Hz-20 kHz) , à la charge toujours difficile de 4 ohms. Cela démontre non seulement la capacités de gestion dynamique de l'alimentation des amplificateurs et récepteurs NAD, mais témoigne de la raison pour laquelle NAD est mondialement connu pour l'ingénierie audio qui fournit une puissance réelle sans distorsion.

Digital PowerDrive

Pour maximiser notre véritable puissance , nous avons développé un circuit amplificateur appelé PowerDrive. La musique et les films ont des passages dynamiques du murmure à l'explosion. Très peu de puissance est nécessaire pour un chuchotement, mais une explosion nécessite un entraînement à courant élevé et une puissance dynamique élevée. Pour répondre à de telles demandes, nous avons créé notre circuit d'amplification breveté PowerDrive, cimentant notre réputation de puissance incroyablement efficace. En ajoutant un deuxième rail haute tension à notre alimentation électrique à courant élevé bien régulée, nous obtenons une « surmultiplication » qui peut presque doubler la puissance continue à court terme.

Soft Clipping

We understand that no matter how much power we provide, there will always be a demand for more. When an amplifier is overdriven—asked to go beyond its capabilities—the result is distortion or 'clipping'. This can cause damage to your loudspeakers. Our answer to this is the patented NAD Soft Clipping circuit which, when switched on, will gently transform the sound waveform as the point of clipping approaches. The result is much clearer sound reproduction and simultaneous protection of speakers.

RoomFeel

Notre équipe d'ingénieurs a créé RoomFeel™ pour traduire un son chaleureux et ouvert des performances en direct directement dans votre expérience de casque privé. Le résultat est une innovation en matière de casque qui élargit considérablement l'ensemble de la scène sonore. Vous devez l'entendre pour savoir ce que vous avez manqué. Un son qui change la donne une fois de plus.

NAD INNOVATIONS

BluOS Enabled

Les systèmes compatibles BluOS vous permettent de parcourir et d'accéder facilement aux collections de musique locales et aux services de streaming, et d'intégrer de la musique haute résolution sans fil dans n'importe quelle pièce de votre maison, sans aucun câblage ou équipement supplémentaire. À l'aide de votre réseau domestique, les systèmes compatibles BluOS peuvent être synchronisés avec d'autres appareils BluOS pour créer le système hi-fi ultime pour toute la maison.

BluOS Ready

Tous les systèmes BluOS Ready sont équipés de MDC et disposent d'une entrée USB, qui vous permet de connecter un kit de mise à niveau et de déverrouiller BluOS pour la diffusion de musique haute résolution sans fil. Connectez vos systèmes BluOS à d'autres pièces de votre maison, qu'il s'agisse d'un seul haut-parleur dans une pièce ou d'un système multi-pièces dans deux pièces, pour créer une expérience d'écoute immersive dans toute la maison.

DirectDigital™

DirectDigital ™ est la prochaine étape en avant dans l'amplification, éliminant tous les circuits analogiques dans le chemin du signal. Avec la technologie DirectDigital de NAD, la conversion du flux de données numériques en forme d'onde électrique se produit directement à l'arrière du haut-parleur de l'amplificateur, jusqu'à ce point, le signal reste dans le domaine numérique et pratiquement exempt de gigue et de distorsion.

HybridDigital™

La recherche d'une solution de classe D haute performance a conduit NAD à HybridDigital™, une technologie d'amplification innovante qui utilise une fréquence de modulation variable pour faire ressortir les qualités réalistes de la musique, tout en réduisant la distorsion dans toutes les conditions de fonctionnement. Cette conception intelligente est hautement optimisée et offre des performances phénoménales, à la fois mesurées et subjectives.


NAD
DAC Module
NAD ELECTRONICS COPYRIGHT © 2010
NAD C356BEE MAIN BOARD Vm1.0

NAD

Distributeur Exclusif France
FRANCE MARKETING Distribution
ZA LA GEODE – 20, rue des 4 vents
91690 GUILLEERVAL – FRANCE
+33 (0)1 60 80 95 77
contact@francemarketing.fr

IND CATALOGUE NAD 2022.indd 40 25/10/2022 18:57:07