

LUMENE

THE ULTIMATE WIDE SCREEN EXPERIENCE



LUMENE 
THE ULTIMATE WIDE SCREEN EXPERIENCE

08 - GUIDE TECHNIQUE / TECHNICAL GUIDE
16 - APERÇU DE LA GAMME / RANGE OVERVIEW

ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS

18 - PLAZZA HD
22 - CAPITOL HD

ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS

26 - EMBASSY HD
28 - MAJESTIC HD
30 - COLISEUM UHD4K
32 - COLISEUM UHD4K ACOUSTIC
34 - COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM
38 - SHOWPLACE HD
40 - SHOWPLACE UHD4K/8K
42 - SHOWPLACE UHD4K ACOUSTIC

ÉCRANS FIXES / FIXED SCREENS

44 - MOVIE PALACE UHD4K
46 - MOVIE PALACE UHD4K ACOUSTIC
48 - MOVIE PALACE UHD4K ULTRA SLIM
50 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE
52 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE ACOUSTIC
56 - MOVIE PALACE UHD4K EXTRA BRIGHT
58 - MOVIE PALACE UHD4K/8K PLATINUM
60 - MOVIE PALACE UHD4K/8K ULTRA SLIM PLATINUM

ÉCRANS PORTABLES / MOBILE SCREENS

64 - ARCADIA
66 - PARADISE
68 - TABLE SHOW

FAUTEUILS / ARMCHAIRS

70 - HOLLYWOOD CONFORT
72 - HOLLYWOOD LUXURY III

ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS

76 - INSMOT

ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS

78 - INSMAN

ÉCRANS MOTORISÉS / MOBILE SCREENS

80 - INSTR




L'EXPERTISE LUMENE LUMENE'S EXPERTISE

LUMENE - TOILE HD BLANC MAT LUMENE - HD MATT WHITE CANVAS



Le tissu blanc mat Lumene est composé de 4 couches de fibre de verre haute densité. Cette toile technique présente ainsi une résistance élevée à la température, à l'humidité, à la déformation et à l'étirement. La structure en fibre de verre est recouverte de deux couches de PVC blanc et noir antistatiques et inodores. À l'extérieur, la surface est dotée de micro points en PVC qui permettent de refléter une image incroyablement précise.

We have chosen fiberglass so that our matt white canvas remains impeccable in any situation. The matt white fabric is made up of 4 layers. As a result, the fabric is highly resistant to temperature changes, humidity, distortion and stretching. The fiberglass structure is covered by two layers of white and black of antistatic and odorless PVC. The surface is covered with PVC microdots that allow the canvas to reflect extremely precise pictures.

Directivité : 160°
Viewing angle: 160°



Gain de 1.0
Gain: 1.0



Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

PLAZZA
HD

CAPITOL HD

EMBASSY HD

MAJESTIC
HD

SHOW
PLACE
HD

LUMENE - TOILE UHD 4K LUMENE - UHD 4K CANVAS


La toile UHD 4K Lumene est fabriquée en PVC souple. À la différence de la toile Lumene HD blanc mat, la surface est recouverte de micro perles structurées en diamant permettant une réflexion parfaite de l'image 4K. La couche inférieure blanche a une température de couleur de 6000K* et la différence entre la lumière réfléchie et celle de la pièce est inférieure à 60K. Le résultat sur la toile est un reflet pur, extrêmement détaillé, fidèle à l'image originale projetée.

* Kelvin : Le degré Kelvin (°K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain. On l'utilise pour mesurer la température de couleur.



The UHD 4K canvas is made from flexible PVC. Unlike the Lumene HD matt white canvas, the surface of the UHD 4K screen is covered in diamond-shaped microbeads which allow a perfect reflection of 4K picture. The lower white layer's colour temperature is 6000K and the difference between reflected light and ambient light is less than 60K. What you get is an extremely detailed, pure reflection which is true to the video projector's original image.*

*Kelvin: The Kelvin scale (°K) is used to measure colour temperature as perceived by the human eye. It is used to measure what is commonly called "colour temperature".

Directivité : 160°
Viewing angle: 160°



Gain de 1.0
Gain: 1.0



Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

COLISEUM UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K


MOVIE PALACE
UHD4K CURVE

MOVIE PALACE
UHD4K ULTRA SLIM

LUMENE - TOILE UHD 4K/8K PLATINUM
LUMENE - UHD 4K / 8K PLATINUM CANVAS

Conçue sur la même base que la toile Lumene UHD 4K, la toile UHD 4K/8K Platinum présente un gain de 1,3. Cette toile technique de dernière génération renvoie donc plus intensément la lumière absorbée, permettant à chaque détail d'être restitué avec plus de précision.

Built on the same foundations as the Lumene UHD 4K canvas, the UHD 4K / 8K Platinum canvas is a 1.3 gain screen. The screen thus reproduces absorbed light more intensely, allowing every detail to be rendered with enhanced precision.



Gain de 1.3
Gain: 1.3



Toile classique
Gain de 1,3
Blanc mat
Classic canvas
Gain 1,3
White matt

Toile UHD 4K/8K platinum
Gain de 1.3
Surface micro-perlée
UHD 4K / 8K Platinum Canvas
Gain 1.3
Micro pearl surface


Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :




LUMENE - TOILE AMBIENT LIGHT REFLECTING
LUMENE - AMBIENT LIGHT REFLECTING CANVAS

La toile Ambient Light Reflecting offre une construction micro-structurée. C'est un nouveau type de surface qui absorbe la lumière ambiante de la pièce tout en réfléchissant le faisceau lumineux du vidéoprojecteur à focale courte vers le spectateur. 100 fois plus lumineuse qu'une toile classique, cette surface technique offre un haut niveau de contraste et les meilleures caractéristiques de visualisation possible en plein jour.

The Ambient Light Reflecting canvas is micro-structured. This is a new kind of surface that absorbs the room's ambient light, all whilst reflecting the short throw projector's light beam towards the viewer. The canvas also offers a high level of contrast and the best viewing specs possible in a particularly bright environment.




Gain de 0.5
Gain: 0.5



UN ÉCRAN 100 FOIS PLUS LUMINEUX
100 TIMES BRIGHTER PROJECTION SCREEN


Disponible sur les écrans / These canvas are available for this screen :

LUMENE - TOILE ACOUSTIQUE LUMENE - ACOUSTIC CANVAS




C'est une toile tissée avec une précision extrême. Les lignes verticales et horizontales sont assemblées de manière à atteindre 92 000 micropores tous les 10 cm² de toile. La différence d'atténuation acoustique entre 8 kHz et 12,5 kHz est inférieure à 1,5 dB, ce qui se traduit par une transparence sonore exceptionnelle. Cette structure tissée complexe est compatible avec les plus récents projecteurs 4K. L'écran présente une surface anti-UV, lavable, il est résistant à la moisissure, ignifuge et s'adapte à des températures extrêmes comprises en -20° et 60°.

This canvas is woven with extreme precision. The vertical and horizontal lines are constructed to achieve 92 000 micropores per 10cm² of canvas. The difference in acoustic dampening between 8 kHz and 12.5 kHz is less than 1.5 dB, which results in exceptional sound transparency. This complex woven structure is designed to be 4K compatible. Furthermore, the screen is anti-UV, washable, mould-resistant, fireproof and adapts to extreme temperatures (between -20°C and 60°C).



Gain 1.0
Gain de 1.0




Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :



LUMENE - NOUVEAUX CADRES ULTRA FINS LUMENE - NEW ULTRA SLIM FRAMES

Pour que les écrans de vidéoprojection Lumene répondent aux nouvelles tendances technologiques et esthétiques, la gamme s'est enrichie de trois nouvelles références aux cadres ultra fins, de 12 mm d'épaisseurs seulement !
To keep up with the latest technological and interior design trends, we've added three ultra slim frame models to our range. They are 12mm thick only !




Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :



NOUVEAU LUMENE SILENT MOTOR THE NEW LUMENE SILENT MOTOR

Les références motorisées Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K acoustique tensionné, Showplace UHD 4K/8K Platinum, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K acoustique tensionné et Coliseum UHD 4K/8K Platinum sont toutes équipées du nouveau Lumene Silent Motor. Entièrement repensé, ce moteur dernière génération offre un meilleur confort d'utilisation et une plus grande durée de vie.


Our motorized screens: Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K tensionned acoustic, Showplace UHD 4K/8K Platinum, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K tensionned acoustic, and Coliseum UDH 4K / 8K Platinum are all equipped with our brand new Lumene Silent Motor. Entirely revamped, this motor provide a better user experience and ensures a longer lifespan.



Mécanisme de freins optimisé pour plus de précision
Optimized braking mechanism for increased precision

Construction du moteur repensée pour une émission de bruit inférieure à 35dB
Motor design revamped to maintain noise emission below 35dB

LE CONTRÔLE THE CONTROL



Commande infrarouge
Infrared control



Commande RF
RF control



Trigger sans fil
Wireless trigger



Interrupteur RS232
RS232 switch



Interrupteur manuel
Manual switch



Une continuité des fonctions clés
Key functions reconducted

- Course réglable (basse et haute)
Adjustable course (high and low)


- Câbles trigger fourni pour synchroniser l'ouverture et la fermeture du vidéoprojecteur (Majestic, Coliseum)
Trigger cables are included to synchronize the opening and closing of the video projector (Majestic, Coliseum)



Compatibilité et contrôles
Compatibility and controls



Remote control



IR sensor




Smarthome control

APERÇU DE LA GAMME

RANGE OVERVIEW



ÉCRANS MANUELS

MANUAL SCREENS




ÉCRANS MOTORISÉS

MOTORIZED SCREENS




ÉCRANS FIXES

FIXED SCREENS




ÉCRANS PORTABLES

MOBILE SCREENS



PLAZZA HD



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
 Gain de 1.0
 Directivité 160°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
 Système de blocage automatique simple et efficace

Screen material

Lumene HD canvas
 Gain 1.0
 Directivity 160°
 No shine point
 Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black-out back fabric
 Black borders
 Optimal surface for LCD projectors
 Simple and efficient automatic locking system

Carter

Acier laqué blanc
 Carter mince pour s'intégrer dans des espaces limités
 Ressort robuste pour une longévité optimale de l'écran
 Fixation murale, plafond ou suspendue

Garantie


2 ans

Case

White lacquered aluminium
 Slim case to fit into any tight spaces
 Robust spring for optimum screen durability
 Wall, ceiling or suspended mounting

Warranty

2 years




Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install




Mural, plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended




Système de blocage
automatique
Automatic
locking system



Vue de face
Front view




Vue de profil
Side view



Côté du carter avec patte de fixation
Side of the case with bracket

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors- tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 V	146 x 110	72	163 x 8 x 8	25	30	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 V	171 x 128	84	191 x 8 x 8	40	40	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 V	203 x 152	100	225 x 8 x 8	50	60	80	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 V	234 x 176	120	256 x 8 x 8	47	40	80	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 C	146 x 82	72	163 x 8 x 8	25	30	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 C	170 x 96	77	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 C	203 x 115	92	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 C	234 x 132	106	256 x 8 x 8	47	40	500	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSÉ MATT WHITE, REVERSED	PLAZZA HD 150 CR	146 x 82	72	163 x 8 x 8	25	30	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 CR	171 x 96	77	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 CR	203 x 115	92	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 240 CR	234 x 132	106	256 x 8 x 8	47	40	500	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
		PLAZZA HD 150 I	146 x 91	68	163 x 8 x 8	25	30	600	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 I	171 x 107	80	191 x 8 x 8	40	40	600	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 I	203 x 127	94	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 240 I	234 x 146	109	256 x 8 x 8	47	40	400	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
		PLAZZA HD 150	152 x 152	60	169 x 8 x 8	25	30	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170	178 x 178	70	191 x 8 x 8	23	40	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200	203 x 203	84	225 x 8 x 8	50	40	80	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 240	234 x 234	96	256 x 11 x 11	47	40	80	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
		PLAZZA HD 150 P	146 x 62	62	163 x 8 x 8	25	30	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 P	171 x 73	73	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 P	203 x 86	87	225 x 8 x 8	50	60	700	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
PLAZZA HD 240 P	234 x 100	100	256 x 8 x 8	47	40	700	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8		



CAPITOL HD



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
 Gain de 1.0
 Directivité 160°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
 Système de blocage automatique simple et efficace
 Système de remontée lente : prolonge la durée de vie

Carter

Aluminium laqué blanc
 Fixation par clip rapide et fiable
 Installation facile et rapide
 Fixation murale ou plafond
 Crochet pour fixation plafond par suspension

Garantie

2 ans

Case


White lacquered aluminium
 Safe clipping system
 Easy and fast installation
 Wall and ceiling mounting
 Hook for hanging installation from ceiling

Warranty

2 years

Screen material

Lumene HD canvas
 Gain 1.0
 Directivity 160°
 No shine point
 Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black-out back fabric
 Black borders
 Optimal surface for LCD projectors
 Simple and efficient automatic locking system
 Smooth screen rising system (SSR) : enhance lifetime



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150V	146 x 110	72	158 x 7 x 8	25	35	80	178 x 14 x 15	6,5 / 8,4
		CAPITOL HD 170V	171 x 128	84	186 x 7 x 8	40	35	80	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200V	203 x 152	100	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240V	234 x 176	120	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280V	282 x 211	150	299 x 9 x 10	50	40	80	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150VR	146 x 110	72	158 x 7 x 8	25	35	80	178 x 14 x 15	6,5 / 8,4
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSÉ MATT WHITE, REVERSED	CAPITOL HD 170VR	171 x 128	77	186 x 7 x 8	40	35	80	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200VR	203 x 152	92	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240VR	234 x 176	106	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280VR	282 x 211	130	299 x 9 x 10	50	40	80	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150C	155 x 87	70	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,5 / 9,5
		CAPITOL HD 170C	171 x 96	77	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 200C	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240C	234 x 132	106	251 x 9 x 10	47	40	500	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280C	282 x 159	127	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150CR	155 x 87	70	167 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,5 / 9,5
		CAPITOL HD 170CR	171 x 96	77	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200CR	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSÉ MATT WHITE, REVERSED	CAPITOL HD 240CR	234 x 132	106	251 x 9 x 10	47	40	500	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280CR	282 x 159	127	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150I	155 x 97	72	172 x 7 x 8	50	35	600	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170I	171 x 107	80	190 x 7 x 8	40	35	600	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200I	203 x 127	94	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240I	234 x 146	108	251 x 9 x 10	47	40	400	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 280I	282 x 176	130	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150	152 x 152	60	165 x 7 x 8	25	35	80	185 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170	178 x 178	70	190 x 7 x 8	23	35	80	210 x 14 x 15	8,4 / 11,1
		CAPITOL HD 200	203 x 203	84	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 240	234 x 234	96	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150P	155 x 66	66	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 170P	171 x 73	73	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200P	203 x 86	84	220 x 8 x 9	50	60	700	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240P	234 x 100	100	251 x 9 x 10	47	40	700	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280P	282 x 120	120	299 x 9 x 10	50	40	700	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150	152 x 152	60	165 x 7 x 8	25	35	80	185 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170	178 x 178	70	190 x 7 x 8	23	35	80	210 x 14 x 15	8,4 / 11,1
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 200	203 x 203	84	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 240	234 x 234	96	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150P	155 x 66	66	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170P	171 x 73	73	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200P	203 x 86	84	220 x 8 x 9	50	60	700	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240P	234 x 100	100	251 x 9 x 10	47	40	700	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8




Manuel Manual



Rétractable Retractable




Facile à installer Easy to install



Mural, plafond ou suspendu Wall, ceiling or suspended



Système de blocage automatique Automatic locking system



Fixation par clips rapide et fiable Safe clipping system




Remontée en douceur Smooth screen rising



Vue de face Front view



Vue de profil Side view



Côté du carter avec patte de fixation Side of the case with bracket

Crochet amovible pour installation suspendue Removable hook for hanging installation



EMBASSY HD



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
 Gain de 1.0
 Directivité 160°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,
 anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material



Lumene HD canvas
 Gain 1.0
 Directivity 160°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black-out back fabric
 Black borders
 Optimal surface for LCD projectors


Garantie

2 ans

Warranty

2 years

	Carter / Case A	Carter / Case B
Description	Acier laqué blanc, installation facile et rapide, fixation murale ou plafond <i>White lacquered steel, easy and fast install, wall or ceiling mount</i>	
Contrôle <i>Control system</i>	Commande infra-rouge intégrée, Télécommande IR avec piles fournies, Capteur IR déporté fourni, Commande manuelle (Up, Stop, Down) <i>Built-in IR control system, IR remote control and Deported IR sensor provided, Manual switch (Up, Stop, Down)</i>	
RS232	Oui / Yes	Non / No
Moteur <i>Motor</i>	Tubulaire <i>Tubular</i>	Synchrone <i>Synchronous</i>
Fixation <i>Bracket</i>	Type A 	Type B 



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com

You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section : www.lumene-screen.com

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Carter Case	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 V	B	146 x 110	72	183 x 8 x 8	30	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 V	B	171 x 128	84	209 x 8 x 8	50	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 V	B	203 x 152	100	240 x 8 x 8	50	55	80	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 V	B	234 x 176	120	270 x 8 x 8	47	55	80	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 V	A	270 x 203	130	300 x 11 x 11	50	80	80	320 x 22 x 17	20,6 / 22,3
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 300 V	A	305 x 229	150	334 x 11 x 11	50	80	80	360 x 22 x 17	24 / 27,9
		EMBASSY HD 150 C	B	146 x 82	72	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 C	B	171 x 96	77	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 C	B	203 x 115	92	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 C	B	234 x 132	106	270 x 8 x 8	47	55	500	297 x 17 x 14	14,5 / 17
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED	EMBASSY HD 270 C	A	270 x 152	122	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 C	A	305 x 172	138	334 x 11 x 11	50	80	300	360 x 22 x 17	25 / 30
		EMBASSY HD 150 CR	B	146 x 82	66	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 CR	B	171 x 96	77	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 CR	B	203 x 115	92	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 240 CR	B	234 x 132	106	270 x 8 x 8	47	55	500	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 CR	A	270 x 152	122	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 CR	A	305 x 172	138	334 x 11 x 11	50	55	300	360 x 22 x 17	25 / 30
		EMBASSY HD 150 I	B	146 x 91	68	183 x 8 x 8	30	55	600	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 I	B	171 x 107	80	209 x 8 x 8	50	55	600	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 I	B	203 x 127	94	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 240 I	B	234 x 146	108	270 x 8 x 8	50	55	400	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 I	A	270 x 169	125	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 I	A	305 x 191	141	334 x 11 x 11	50	80	300	360 x 22 x 17	25 / 30
		EMBASSY HD 150	B	152 x 152	60	183 x 8 x 8	25	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 170	B	178 x 178	70	212 x 8 x 8	23	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200	B	203 x 203	84	240 x 8 x 8	50	55	80	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240	A	234 x 234	96	270 x 11 x 11	47	55	80	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 150 P	B	146 x 62	62	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 170 P	B	171 x 73	73	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 P	B	203 x 86	87	240 x 8 x 8	50	55	700	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 P	B	234 x 100	100	270 x 8 x 8	47	55	700	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 P	A	270 x 115	115	300 x 11 x 11	50	80	700	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 P	A	305 x 130	130	334 x 11 x 11	50	80	700	360 x 22 x 17	25 / 30




Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install




Mural ou plafond
Wall or ceiling mount



Commande infra-rouge intégrée
Built-in IR remote control system



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control



Déport IR
Deported IR

MAJESTIC HD



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,
anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium laqué blanc
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

White lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :

www.lumene-screen.com


You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :

www.lumene-screen.com

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150V	146 x 110	72	167 x 9 x 10	30	55	80	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
		MAJESTIC HD 170V	171 x 128	84	196 x 9 x 10	50	55	80	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1
		MAJESTIC HD 200V	203 x 152	100	228 x 9 x 10	50	55	80	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2
		MAJESTIC HD 240V	240 x 180	120	265 x 9 x 10	50	55	80	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3
		MAJESTIC HD 270V	270 x 202	133	305 x 14 x 14	50	80	80	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2
		MAJESTIC HD 300V	305 x 229	150	335 x 14 x 14	50	80	80	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5
		MAJESTIC HD 350V	362 x 272	180	397 x 14 x 14	50	80	80	438 x 22 x 22	38 / 44,8
		MAJESTIC HD 400V	402 x 301	200	437 x 14 x 14	50	80	80	472 x 21 x 21	49 / 58
		MAJESTIC HD 450V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 C	146 x 82	66	167 x 9 x 10	30	55	700	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
		MAJESTIC HD 170 C	171 x 96	75	196 x 9 x 10	50	55	700	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1
		MAJESTIC HD 200 C	203 x 115	92	228 x 9 x 10	50	55	500	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2
		MAJESTIC HD 240 C	234 x 132	106	265 x 9 x 10	47	55	500	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3
		MAJESTIC HD 270 C	270 x 152	122	305 x 14 x 14	50	80	400	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2
		MAJESTIC HD 300 C	305 x 172	138	335 x 14 x 14	50	80	300	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5
		MAJESTIC HD 350 C	362 x 204	164	397 x 14 x 14	50	80	300	438 x 22 x 22	38 / 44,8
		MAJESTIC HD 400 C	399 x 224	180	437 x 14 x 14	50	80	300	472 x 21 x 21	49 / 58
		MAJESTIC HD 450 C	443 x 249	200	470 x 14 x 14	50	80	300	550 x 21 x 21	N/A
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 I	146 x 91	68	167 x 9 x 10	30	55	600	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
		MAJESTIC HD 170 I	171 x 107	75	196 x 9 x 10	50	55	600	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1
		MAJESTIC HD 200 I	203 x 127	92	228 x 9 x 10	50	55	500	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2
		MAJESTIC HD 240 I	234 x 146	112	265 x 9 x 10	47	55	400	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3
		MAJESTIC HD 270 I	270 x 169	133	305 x 14 x 14	50	80	300	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2
		MAJESTIC HD 300 I	305 x 191	150	332 x 14 x 14	50	80	300	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5
		MAJESTIC HD 350 I	362 x 226	180	397 x 14 x 14	50	80	300	438 x 22 x 22	38 / 44,8
		MAJESTIC HD 400 I	402 x 252	200	437 x 14 x 14	50	80	300	472 x 21 x 21	49 / 58
		MAJESTIC HD 450 I	443 x 277	205	478 x 14 x 14	50	80	300	550 x 21 x 21	N/A
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150	152 x 152	60	167 x 9 x 10	25	55	80	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
		MAJESTIC HD 170	178 x 178	70	196 x 9 x 10	23	55	80	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1
		MAJESTIC HD 200	203 x 203	84	228 x 9 x 10	50	55	80	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2
		MAJESTIC HD 240	234 x 234	96	265 x 9 x 10	47	55	80	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3
		MAJESTIC HD 270	272 x 272	125	305 x 14 x 14	50	80	80	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2
		MAJESTIC HD 300	304 x 304	138	335 x 14 x 14	50	80	80	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5
		MAJESTIC HD 350	362 x 362	158	397 x 14 x 14	50	80	80	438 x 22 x 22	38 / 44,8
		MAJESTIC HD 400	402 x 402	173	437 x 14 x 14	50	80	80	472 x 21 x 21	49 / 58
		MAJESTIC HD 450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 P	146 x 62	72	167 x 9 x 10	30	55	700	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
		MAJESTIC HD 170 P	171 x 73	80	196 x 9 x 10	50	55	700	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1
		MAJESTIC HD 200 P	203 x 86	84	228 x 9 x 10	50	55	700	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2
		MAJESTIC HD 240 P	234 x 100	100	265 x 9 x 10	47	55	700	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3
		MAJESTIC HD 270 P	270 x 115	120	305 x 14 x 14	50	80	600	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2
		MAJESTIC HD 300 P	305 x 130	133	335 x 14 x 14	50	80	600	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5
		MAJESTIC HD 350 P	362 x 154	150	397 x 14 x 14	50	80	600	438 x 22 x 22	38 / 44,8
		MAJESTIC HD 400 P	402 x 171	180	437 x 14 x 14	50	80	600	472 x 21 x 21	49 / 58
		MAJESTIC HD 450 P	443 x 189	200	478 x 14 x 14	50	80	600	550 x 21 x 21	N/A



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable




Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system



Réglage fin de position
Fine adjustment system



Mural, plafond ou suspendu
Wall, ceiling or suspended mount




Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Domotique
Home automation



Lumene Silent Motor
Lumene Silent Motor



Panneau de contrôle
Control panel



Télécommande
Remote control



Déport IR
Deported IR




Câble trigger
Trigger cable




Côté du carter
Side of the case

Modèles 240 et moins
Models 240 and below



Alimentation / Power plug

Modèles 270 et plus
Models 270 and below



Alimentation / Power plug

COLISEUM UHD4K



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapides et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Black lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)


Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com


- Motorisé
Motorized
- Rétractable
Retractable
- Tensionné
Tab tensioning system
- Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system
- Mural, plafond ou suspendu
Wall, ceiling or suspended mount
- Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system
- Domotique
Home automation
- Lumene Silent Motor
Lumene Silent Motor




Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 200V	203 x 152	100	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240V	244 x 183	120	293 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270V	270 x 202	133	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 300V	305 x 229	150	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 350V	366 x 274	180	415 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K 400V	406 x 304	200	455 x 14 x 14	80	60	200	500 x 22 x 22	55 / 60
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 500V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		COLISEUM UHD 4K 200 C	203 x 115	92	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240 C	234 x 132	106	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270 C	270 x 152	122	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 300 C	305 x 172	138	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 350 C	350 x 197	158	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 400 C	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K 500 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		COLISEUM UHD 4K 200 I	203 x 127	94	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240 I	234 x 146	110	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270 I	270 x 169	125	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 300 I	305 x 191	140	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 350 I	350 x 219	160	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K 400 I	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K 500 I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		COLISEUM UHD 4K 200 P	203 x 86	86	252 x 14 x 14	80	60	600	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240 P	234 x 100	100	283 x 14 x 14	80	60	600	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270 P	270 x 115	115	319 x 14 x 14	80	60	500	354 x 22 x 22	29,8 / 36
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 300 P	305 x 130	130	354 x 14 x 14	80	60	500	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 350 P	350 x 149	150	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K 400 P	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K 500 P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



COLISEUM UHD4K



Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K acoustique
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière
Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Black lacquered aluminium
safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie


2 ans

Control system










RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com

- 
Motorisé
Motorized
- 
Rétractable
Retractable
- 
Transparence
Acoustique
Acoustically
transparent
- 
Tensionné
Tab
tensioning
system
- 
Commande
infra-rouge
intégrée
Built-in remote
control system
- 
Mural,
plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended
mount
- 
Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system
- 
Domotique
Home
automation
- 
Lumene
Silent Motor
Lumene
Silent Motor



Toile tissée / Woven fabric Télécommande / Remote control Déport IR / Deported IR Câble trigger / Trigger cable Tension latérale / Lateral tension



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	354 x 14 x 14	80	60	300	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 350 C	350 x 197	158	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 400 C	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 500 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K / 8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Screen material

Lumene UHD 4K / 8K Platinum
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
No Black-out back fabric (white back)
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Case

Black lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor


Lumene Silent Motor

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com



Motorisé
Motorized




Rétractable
Retractable




Tensionné
Tab tensioning system



Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system



Mural, plafond ou suspendu
Wall, ceiling or suspended mount




Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Domotique
Home automation



Lumene Silent Motor
Lumene Silent Motor



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control





Déport IR
Deported IR



Câble trigger
Trigger cable



Tension latérale
Lateral tension



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch) (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 V	203 x 152	100	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 V	244 x 183	120	293 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 V	270 x 202	133	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 V	305 x 229	150	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 V	366 x 274	180	415 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 V	406 x 304	200	455 x 14 x 14	80	60	200	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 500 V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 C	203 x 115	92	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 C	234 x 132	106	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 C	270 x 152	122	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 C	305 x 172	138	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 C	350 x 197	158	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 C	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 500 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 I	203 x 127	94	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 I	234 x 146	110	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 I	270 x 169	125	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 I	305 x 191	140	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 I	350 x 219	160	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 I	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 500 I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 P	203 x 86	86	252 x 14 x 14	80	60	600	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 P	234 x 100	100	283 x 14 x 14	80	60	600	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 P	270 x 115	115	319 x 14 x 14	80	60	500	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 P	305 x 130	130	354 x 14 x 14	80	60	500	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 P	350 x 149	150	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 P	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 500 P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



LE MARKETING MIX

4P

- 1P Place**
 - Déterminer le lieu de vente
 - Choisir le mode de distribution
 - Choisir le canal de distribution
- 2P Produit**
 - Définir le produit à vendre
 - Définir le service à rendre
 - Définir le prix à payer
- 3P Promotion**
 - Définir le message à transmettre
 - Choisir le support de communication
 - Choisir le moment de la communication
 - Choisir le lieu de la communication
- 4P Prix**
 - Définir le prix de vente
 - Définir le prix de revient
 - Définir le prix de revient



Toile

Surface de projection :
toile Lumene HD
Gain de 1.0,
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,
anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs
à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
En option : Trigger 12V, télécommande
RF

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Built-in IR remote control system with
fine adjustment system (batteries
provided)
Optional: 12V Trigger, RF remote control

Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site
internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section:
www.lumene-screen.com



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Commande
infra-rouge
intégrée
Built-in remote
control system



Réglage fin
de position
Fine
adjustment
system




Encastrable
In-ceiling




Domotique
Home
automation



Lumene
Silent Motor
Lumene
Silent Motor



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control



Carter encastrable
In-ceiling case

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond Ceiling cutting length L x H x P mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS	SHOWPLACE HD 200V	203 x 152	100	230 x 14 x 12	2272 x 122 x 115	50	30	420	244 x 20 x 20	14 / 16
		SHOWPLACE HD 240V	244 x 183	120	270 x 14 x 12	2678 x 122 x 115	50	30	120	284 x 20 x 20	15 / 17,5
		SHOWPLACE HD 270V	266 x 199	130	292 x 14 x 12	2896 x 122 x 115	50	30	80	310 x 20 x 20	17 / 19
		SHOWPLACE HD 300V	305 x 229	150	332 x 14 x 12	3292 x 122 x 115	51	30	80	346 x 20 x 20	23 / 25
16:9	MATT WHITE, BLACK EDGES	SHOWPLACE HD 200 C	203 x 115	92	230 x 14 x 12	2272 x 122 x 115	50	30	800	244 x 20 x 20	14 / 16
		SHOWPLACE HD 240 C	235 x 132	106	261 x 14 x 12	2586 x 122 x 115	50	30	630	284 x 20 x 20	15 / 17,5
		SHOWPLACE HD 270 C	266 x 149	120	292 x 14 x 12	2896 x 122 x 115	50	30	450	310 x 20 x 20	17 / 19
		SHOWPLACE HD 300 C	305 x 171	133	332 x 14 x 12	3292 x 122 x 115	51	30	300	346 x 20 x 20	23 / 25



Toile

Surface de projection : toile Lumene acoustique UHD 4K
Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière
Bords noirs

Screen material

Lumene acoustic canvas UHD 4K
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders

Cartier

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system



Tensionné
Tab tensioning system



Encastrable
In-ceiling



Domotique
Home automation



Lumene Silent Motor
Lumene Silent Motor



Toile tissée
Woven fabric



Télécommande
Remote control



Tension latérale
Lateral tension

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond Ceiling cutting length L x I mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 200 TC AW	203 x 115	92	266 x 17 x 17	2630 x 158	80	65	400	276 x 24 x 28	29.4 / 33.4
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 240 TC AW	234 x 132	106	297 x 17 x 17	2940 x 158	80	65	400	307 x 24 x 28	31.6 / 40
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 270 TC AW	266 x 149	120	328 x 17 x 17	3250 x 158	80	65	400	338 x 24 x 28	34.2 / 40.6
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 300 TC AW	294 x 166	133	356 x 17 x 16	3537 x 158	80	100	300	375 x 24 x 28	42.2 / 49



Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K / 8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,
anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs
à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K / 8K Platinum
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
No Black-out back fabric (white back)
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment
system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system



Tensionné
Tab tensioning system



Encastrable
In-ceiling



Domotique
Home automation



Lumene Silent Motor
Lumene Silent Motor




Télécommande
Remote control



Tension latérale
Lateral tension

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x l x H cm	Découpe du plafond Ceiling cutting length L x l x (H) mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	UHD 4K-8K PLATINUM	SHOWPLACE UHD 4K-8K PLATINUM 200 TC T	203 x 115	92	246 x 14 x 12	2431 x 115	80	30	400	262 x 20 x 20	26,6 / 30,6
		SHOWPLACE UHD 4K-8K PLATINUM 240 TC T	234 x 132	106	277 x 14 x 12	2740 x 115	80	30	400	293 x 20 x 20	29,1 / 33,1
		SHOWPLACE UHD 4K-8K PLATINUM 270 TC T	266 x 149	120	308 x 14 x 12	3050 x 115	80	30	400	324 x 20 x 20	30,8 / 34,8
		SHOWPLACE UHD 4K-8K PLATINUM 300 TC T	294 x 166	133	336 x 18 x 16	3336 x 150	80	30	400	354 x 27 x 24	40 / 47




Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install




Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS, MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 170 V	171 x 128	84	187 x 144 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 V	203 x 152	100	219 x 168 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 V	234 x 176	115	250 x 192 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 V	270 x 202	133	286 x 218 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 V	305 x 229	150	321 x 245 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 500 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 600 V							
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS, MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36	
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A	
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS, MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 170 i	198 x 124	92	214 x 140 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 i	215 x 135	100	231 x 151 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 i	234 x 146	112	250 x 162 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 i	286 x 179	133	302 x 195 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 i	323 x 202	150	339 x 218 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 i							
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 i							
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 i							
		MOVIE PALACE UHD 4K 500 i							
2.35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS, MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 550 i							
		MOVIE PALACE UHD 4K 600 i							
		MOVIE PALACE UHD 4K 170 P	187 x 79	80	203 x 95 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 P	196 x 83	84	212 x 99 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 P	233 x 99	100	249 x 115 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 P	280 x 119	120	296 x 135 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 P	311 x 132	133	327 x 148 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 P							



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
 Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
 Gain de 0.8
 Directivité 150°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
 Woven fabric
 Ultra white projection surface
 Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
 Gain 0.8
 Directivity 150°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black borders
 Black-out back fabric

Cadre

Large cadre en aluminium
 Finition velours noir
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame


Aluminium frame
 Black velvet finish
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Safe clipping system

Warranty

2 years



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install




Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Toile tissée
Woven fabric



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A	
2.35:1	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 P	187 x 79	80	203 x 95 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 P	196 x 83	84	212 x 99 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 P	233 x 99	100	249 x 115 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 P	280 x 119	120	296 x 135 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 P	311 x 132	133	327 x 148 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 P							
MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 P									
MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 P									



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K ultra slim
 Gain de 1.0
 Directivité 160°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie

2 ans

Screen material


Lumene UHD 4K canvas ultra slim
 Gain 1.0
 Directivity 160°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black borders
 Black-out back fabric
 Optimal surface for LCD projectors

Frame

Aluminium frame
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Safe clipping system

Warranty

2 years



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install




Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Coins arrondis
Round corners

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 170 C	171 x 96	77	173 x 98 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 200 C	203 x 115	92	206 x 117 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 240 C	234 x 132	106	237 x 134 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 270 C	266 x 150	120	268 x 152 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 300 C	294 x 166	133	297 x 168 x 6	12	N/A	N/A



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K incurvé
 Gain de 1.0
 Directivité 160°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs

Cadre

Cadre incurvé en aluminium
 Finition velours noir
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie

2 ans

Screen material


Lumene UHD 4K curve canvas
 Gain 1.0
 Directivity 160°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold
 Black borders
 Black-out back fabric

Frame


Aluminium curved frame
 Black velvet finish
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Curved projection surface for better clearness
 Safe clipping system

Warranty


2 years



Cadre fixe
Fixed frame




Tension parfaite
Easy to install



Cadre incurvé
Curved frame




Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 8	80	217 x 33 x 13	11,3 / 17,9
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 9	80	248 x 33 x 13	12,7 / 19,5
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 11	80	279 x 33 x 13	14,2 / 21,8
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 12	80	310 x 33 x 13	16 / 25
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 350 C	365 x 205	165	382 x 221 x 14	80	346 x 33 x 13	17,8 / 27
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 400 C	420 x 236	190	440 x 256 x 17	100	410 x 33 x 13	N/A



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
 Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
 Gain de 0.8
 Directivité 150°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
 Woven fabric
 Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
 Gain 0.8
 Directivity 150°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold
 Black borders
 Black-out back fabric

Cadre

Cadre incurvé en aluminium
 Finition velours noir
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie



2 ans

Frame

Aluminium curved frame
 Black velvet finish
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Curved projection surface for better cleanness
 Safe clipping system

Warranty


2 years



Cadre fixe
Fixed frame




Tension parfaite
Easy to install



Cadre incurvé
Curved frame




Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Toile tissée
Woven fabric

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 170 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 8	80	217 x 33 x 13	11,3 / 17,9
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 9	80	248 x 33 x 13	12,7 / 19,5
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 11	80	279 x 33 x 13	14,2 / 21,8
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 12	80	310 x 33 x 13	16 / 25
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 350 C	365 x 205	165	382 x 221 x 14	80	346 x 33 x 13	17,8 / 27
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 400 C	420 x 236	190	440 x 256 x 17	100	410 x 33 x 13	N/A





Toile

Surface de projection : toile ambient light reflecting Lumene
 100x plus lumineux qu'un écran classique
 Gain de 0.5
 Directivité 175°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs
 Pour vidéoprojecteurs à focale courte uniquement

Screen material

Lumene ambient light reflecting canvas
 100x brighter than a classic screen
 Gain 0.5
 Directivity 175°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black borders
 Black-out back fabric
 Short-throw projectors only

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie



2 ans

Frame

Aluminium frame
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Safe clipping system

Warranty


2 years



Cadre fixe
Fixed frame



Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Cadre ultra fin
Ultra thin frame

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	ALR	MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 240 C	221 x 125	100	224 x 127 x 6	12	250 x 28 x 13	19/22.4
		MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 270 C	266 x 149	120	268 x 152 x 6	12	280 x 28 x 13	23/28.8



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum
 Gain de 1.3
 Directivité 130°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos blanc non occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Cadre

Large cadre en aluminium
 Finition velours noir
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie

2 ans

Screen material


Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas
 Gain 1.3
 Directivity 130°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black borders
 No Black-out back fabric (white back)
 Optimal surface for LCD projectors

Frame

Aluminium frame
 Black velvet finish
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Safe clipping system

Warranty


2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A




Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install



Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Systeme de fixation sécurisé
Safe clipping system



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum
 Gain de 1.3
 Directivité 130°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos blanc non occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas
 Gain 1.3
 Directivity 130°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black borders
 No Black-out back fabric (white back)
 Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame


Aluminium frame
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Safe clipping system

Warranty


2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 170 C	174 x 96	77	173 x 98 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 200 C	203 x 115	92	206 x 117 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 240 C	234 x 132	106	237 x 134 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 270 C	266 x 150	120	268 x 152 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 300 C	294 x 166	133	297 x 168 x 6	12	N/A	N/A




Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install



Facile à installer
Easy to install




Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Coins arrondis
Round corners




60 personnes à votre service

Répartis sur les sites :

- 1** **Champigny / Mame (France)**
Administration et informatique
Services commerciaux
Bureau d'étude acoustique et électronique
- 2** **St-Jean de la Neuville (France)**
Centre logistique Europe du Sud
de 5000 m²
- 3** **Sablé (France)**
Administration
- 4** **Le Mans (France)**
Centre SAV
- 5** **Nantes (France)**
Design
- 6** **Paris (France)**
Administration

ARCADIA



Hauteur du carter réglable
Casing level adjustment



Inclinaison réglable
Adjustable slope




Réglages avec poignée à molette
Slide retainers



Système d'auto-verrouillage
Advanced self-lock



Système d'auto-verrouillage
Locking system on the base



Roulettes en option
Optional castors



Housse de transport en option
Optional carrying case

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Acier laqué noir traité anti-corrosion
Carter pivotant sur pied télescopique
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension
Installation simple et facile en moins de 2 minutes

Garantie



2 ans

Case

Black lacquered metal with anti-corrosion treatment
Rotating case on telescopic base
Adjustable image size
Simple and easy installation in less than 2 minutes

Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Hauteur trépied Tripod height H2 (mm)	Bords noirs Black borders (mm)	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	ARCADIA 200V	203 x 152	100	223 x 10 x 16	490	40	244 x 21 x 12	10,3 / 13
16:9		ARCADIA 200 C	203 x 115	92	223 x 10 x 16	490	40	244 x 21 x 12	10,3 / 13
1:1		ARCADIA 150	152 x 152	60	171 x 10 x 16	490	30	191 x 12 x 20	7,8 / 9,5
		ARCADIA 170	178 x 178	70	190 x 10 x 16	490	30	211 x 12 x 20	8,9 / 10,7
		ARCADIA 200	203 x 203	84	223 x 10 x 16	490	30	244 x 21 x 12	10,3 / 13

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION OPTIONAL CARRYING CASE				
Écran Screen	Longueur écran Screen length (cm)	Longueur housse Bag length (cm)	Longueur zip Zip length (cm)	Dimensions packaging (cm)
ARCADIA 150	178	181	112	181 x 10 x 11
ARCADIA 170	197	200	121	200 x 10 x 11
ARCADIA 200	230	233	137	233 x 10 x 11

Paradise



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Carter

Aluminium noir
Système télescopique
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension
Installation simple et facile en moins de 2 minutes
Poignée de transport

Garantie

2 ans

Screen material



Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Case

Black aluminium
Telescopic system
Adjustable image size
Simple and easy installation in less than 2 minutes
Carrying handle

Warranty

2 years



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Mobile
Movable



Système de verrouillage sécurisé breveté
Patented secure locking system



Hauteur réglable par molette
Level regulation with thumb wheel



Housse de transport en option
Optional carrying case

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PARADISE 130V	122 x 91	60	138 x 30 x 10	35	695	25	148 x 15 x 19	4,6 / 6,1
		PARADISE 150V	146 x 109	72	162 x 30 x 10	35	680	25	172 x 15 x 19	5,3 / 7,2
		PARADISE 170V	163 x 122	80	179 x 30 x 10	35	800	25	197 x 15 x 19	6,2 / 8,3
		PARADISE 200V	203 x 152	100	219 x 30 x 10	35	690	25	229 x 15 x 19	7,2 / 9,7
		PARADISE 130 C	133 x 75	60	149 x 30 x 10	35	738	25	159 x 15 x 19	4,7 / 6,4
		PARADISE 150 C	155 x 87	70	171 x 30 x 10	35	848	25	181 x 15 x 19	5,4 / 7,3
16:9		PARADISE 170 C	177 x 100	80	193 x 30 x 10	28	1018	25	203 x 15 x 19	6,1 / 8,2
		PARADISE 200 C	203 x 115	92	219 x 30 x 10	35	820	25	229 x 15 x 19	6,8 / 9,3
		PARADISE 130 I	133 x 83	60	149 x 30 x 10	35	655	25	159 x 15 x 19	4,7 / 6,4
1:1		PARADISE 150 I	155 x 96	70	171 x 30 x 10	35	750	25	181 x 15 x 19	5,4 / 7,3
		PARADISE 170 I	177 x 111	80	193 x 30 x 10	28	906	25	203 x 15 x 19	6,1 / 8,2
		PARADISE 200 I	203 x 127	100	219 x 30 x 10	35	696	25	229 x 15 x 19	6,8 / 9,3

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION				
Écran Screen	Longueur écran Screen length (cm)	Longueur housse Bag length (cm)	Longueur zip Zip length (cm)	Dimensions packaging (cm)
PARADISE 150 V	162	165	103	165 x 10 x 11
PARADISE 170 V	179	181	112	181 x 10 x 11
PARADISE 170 C	193	200	121	200 x 10 x 11
PARADISE 200 V	219	222	132	222 x 10 x 11
PARADISE 200 C				

Table Show



Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
 Gain de 1.0
 Directivité 160°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs
 Déploiement vertical pour une meilleure tension de toile
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
 Système de blocage automatique simple et efficace

Screen material

Lumene HD canvas
 PVC WMat
 Gain 1.0
 Directivity 160°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black-out back fabric
 Black borders
 Vertical deployment for better tension
 Optimal surface for LCD projectors
 Simple and efficient automatic locking system

Carter

Aluminium noir
 Carter de table auto-portant
 Installation facile et rapide
 Système de verrouillage pour le transport
 Livré avec une housse de transport

Garantie



2 ans

Case

Black aluminium
 Self-supporting table case
 Simple and fast installation
 Locking system for transport
 Delivered with carrying case

Warranty

2 years



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Système de blocage automatique
Automatic locking system



Vue de face
Opening system



Vue de profil
Carrying case

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	TABLESHOW 65V	65 x 49	32	74 x 5 x 4	20	25	20	80 x 9 x 8	1,1 / 1,5
		TABLESHOW 80V	81 x 61	40	91 x 5 x 4	20	25	20	96 x 9 x 8	1,3 / 1,8
		TABLESHOW 102V	101 x 76	50	112 x 14 x 8	25	20	20	121 x 13,5 x 10,6	2,8 / 3,1
		TABLESHOW 126V	122 x 91	60	133 x 14 x 8	25	35	20	141 x 13,5 x 10,6	3,2 / 3,6

HOLLYWOOD

COMFORT



Matériaux : MDF + métal, coques plastique, mousse moulée (densité 55g/m3)

Finition : tissu rouge (grammage 167g/m2)




	Poids net (kg) <i>Net weight (kg)</i>	Poids brut (kg) <i>Gross weight (kg)</i>
Dossier + assise <i>Seat + back</i>	8,60	10,60
Accoudoir droit <i>Right arm</i>	6,20	7,30
Accoudoir gauche <i>Left arm</i>	6,20	7,30
Accoudoir central <i>Middle arm</i>	4,80	5,90



Fauteuil
Armchair




Porte-gobelet intégré
Built-in cup holder




Assise relevable
Liftable seat



Accoudoirs relevables
Liftable armrest




Plusieurs combinaisons possibles
Possibility to combine several chairs




Poids net : 21 kg

Poids net : 34,4 kg



HOLLYWOOD

Luxury III



Motorisé
Motorized

Fauteuil
Armchair

100% Cuir
Genuine leather

Ports USB 5V x2
USB 5V port x2

Fabrication

Structure : bois et contre-plaqué, acier
Matière : cuir de buffle
Densité dos et assise : 19 kg/m³ et 28 kg/m³
Densité accoudoirs : 24 kg/m³
Type de mousse : mousse découpée

Finitions

Cuir naturel intégral ou cuir synthétique intégral
Coloris : rouge, noir, marron

Motorisation

1 moteur : dossier + repose-pied

Manufacturing

Structure : solid wood and plywood, steel Material : buffalo leather
Back density : 19 kg/m³ and 28 kg/m³ Seat and armrests density : 24 kg/m³
Type of foam : cut foam

Finish

Full genuine leather
Colour : black

Motorization

1 engines : seat and footrest

En stock / In stock

LUXURY III BLACK FULL LEATHER UNIVERSAL ARM
(peut être utilisé à droite ou à gauche)

LUXURY III BLACK FULL LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT


LUXURY III BLACK FULL LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT

Sur demande / On demand

LUXURY III BLACK SYNTHETIC LEATHER
UNIVERSAL ARM (peut être utilisé à droite ou à gauche)

LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT


LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT



A

Fauteuil avec accoudoir gauche

EAN : 3700795160572



B

Fauteuil avec accoudoir droit


EAN : 3700795162026




C

Accoudoir droit


EAN : 3700795162521



A + C



A + B



A x 4 + C + ...



Fauteuil inclinable + LED (activable)
Reclining chair + LED (activable)



Chargeur USB - Porte gobelet
USB charger - cup holder



Vide-poches
Storage pocket



2 assises
Love chair



2 assises + acoudoir droit
2 seats + 1 right arm



3 assises + accoudoir droit
3 seats + 1 right arm

INSTAAL

INSMOT

ÉCRAN MOTORISÉ / MOTORIZED SCREEN



Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Système de blocage automatique simple et efficace

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

Carter

Acier laqué blanc
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond

Garantie

2 ans

Case

White lacquered steel
Easy and fast installation
Wall or ceiling mount

Warranty

2 years

Ratio	REF	Taille utile de l'image L x H (cm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Longueur du câble (m)	Bords noirs			Dimensions packaging (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
					Côtés (mm)	Bas (mm)	Haut (mm)			
4:3	INSMOT 200V	200 x 150	2290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 247	8,9	7,9
	INSMOT 240V	240 x 180	2690 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 287	11	10
16:9	INSMOT 200C	200 x 114	2290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 247	8,5	7,8
	INSMOT 240C	240 x 135	2690 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 287	10,5	9,5
	INSMOT 280C	280 x 158	3090 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 327	13,5	12,5
	INSMOT 300C	300 x 168	3290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 347	14,5	13,5



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Mural ou plafond
Wall or ceiling mount



Commande radio fréquence
RF remote control

INSMAN

ÉCRAN MANUEL / MANUAL SCREEN



Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Système de blocage automatique simple et efficace

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

Carter

Acier laqué blanc
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond

Garantie

2 ans

Case

White lacquered steel
Easy and fast installation
Wall or ceiling mount

Warranty

2 years

Ratio	REF	Taille utile de l'image L x H (cm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Bords noirs			Dimensions packaging (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
				Côtés (mm)	Bas (mm)	Haut (mm)			
1:1	INSMAN 170	170 x 170	1860 x 64 x 64	50	50	50	11 x 17 x 196	8,6	7,6
4:3	INSMAN 200V	200 x 150	2155 x 64 x 64	50	50	300	13 x 14 x 223	7,7	6,7
	INSMAN 240V	240 x 180	2575 x 74 x 74	50	50	300	13 x 14 x 265	10,7	9,7
16:9	INSMAN 200C	200 x 114	2155 x 64 x 64	50	50	300	13 x 14 x 223	7,3	6,3
	INSMAN 240C	240 x 135	2575 x 74 x 74	50	50	300	13 x 14 x 265	10,5	9,5



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Système de blocage automatique
Automatic locking system



Mural ou plafond
Wall or ceiling mount

INSTRI

ÉCRAN PORTABLE / PORTABLE SCREEN



Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Carter blanc pivotant sur pied télescopique
Métal laqué anti-corrosion
Installation facile en moins de deux minutes

Garantie

2 ans

Case

White case on a rotating telescopic stand
Anti-corrosion lacquered metal
Easy install in less than two minutes

Warranty

2 years



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Portable



Trépied
Tripod



SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com
+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America
United Kingdom - North Africa
Middle East - South Africa
Southern / Eastern Europe - Asia

Vincent LAIGLE
vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe
Russia - Germany - The Netherland

Karsten HOLST
karsten.holst@av-industry.com



Collection 2.1

WWW.LUMENE-SCREENS.COM